



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด โทร ๐-๗๔๗๖-๗๗๖๐
ที่ ๘๙๘๕๔๘๐๑.๑/๐๑ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ได้มีมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น

เรื่องพิจารณา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

๒. มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เรื่อง การบริหารกิจการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๓. มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะประจำตำบลบ้านชะอวด เป็นเงินจำนวน ๒๑๕,๓๐๐ บาท

๔. มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าเครื่องกรองน้ำสแตนเลส จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๓๗,๓๐๐ บาท

๕. มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๕,๕๐๐ บาท

๖. มีมติมอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดจำนวน ๒ คน คือนางสมนึก มนภัยจน และนางรัณพิมล พองสุวรรณ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับห้องถังหรือพื้นที่

เรื่องที่สมาชิกสภาเสนอเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๑) ถนนสายเอเชีย ๔๑ ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ (๒) ขอเสนอตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการ (๓) ถนนสายข้างปั้ม ปตท. ชำรุด ยังไม่ดำเนินการซ่อมบำรุง (๔) ระบบขยายท่อเมนประจำหัวท่อน้ำใส่ดำเนินการขั้นตอนใหม่แล้ว (๕) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากฝุ่นละอองจากวัสดุการดำเนินการก่อสร้างถนนของช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาด้วย

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภาพัฒนาฯ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ เพ็งเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา ไกรสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด โทร ๐-๗๔๗๖-๗๗๖๐

ที่ ๘๙๔๕๘๐๑.๑/๐๓

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

ตามที่ สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด ได้มีมติในคราวการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นั้น

เรื่องพิจารณา

สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาระบุเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนี้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป โดยปรึกษาในที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุม และมีวันของแต่ละสมัยประชุม ดังนี้

- สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาห้องถ่าย(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

๓. มีมติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะอุดโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อการบริหารน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ณ จุดบริการสนามกีฬาตำบลบ้านช่อนมุด

เรื่องที่สามอาชิกสภาราเสนอเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

จุดบริการประปาหมู่ที่ ๔ บ้านท่ายาง ที่ได้ส่งมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดแล้วนั้น เร่งดำเนินการด้วย (๑) ระบบประปาส่วนที่เหลือประมาณ ๗๐๐ เมตร จากโครงการขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาช่อวัด ประชาชนยังไม่ได้รับบริการทั่วถึง (๒) การส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดดำเนินการอย่างเร่งด่วน (๓) ห้องਬานน้ำชำรุด ที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะอุดไปแล้วนั้น ดำเนินการในขั้นตอนใดแล้ว (๔) ไฟฟ้าสาธารณูปโภค ชำรุดทรุดหอยจุด และได้ทำเป็นหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดแล้ว (๕) ฝายน้ำบ้านนายโอลาก ชูเกิด ได้เกิดการชำรุด มีรอยร้าว (๖) รถหกล้อชนนิดจากบ่อถูกรัง ทำให้ถนนชำรุดและดินตกหล่นเรียบรูบบวนผิดกัน จะทำหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดอีกครั้ง

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ เพ็งเมือง)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษฎา ไกรสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด โทร ๐-๗๔๗๖-๗๗๖๐

ที่ ๘๓๔๕๘๐๑.๑/๐๙ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ได้มีมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น

เรื่องพิจารณา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน คือ นายประศิทธิ์ เพ็งเมือง มีผู้รับรอง (๒) สมนึก ณีกาญจน์ และ (๓) นางธัญพิมล ฟองสุวรรณและคัดเลือกคณะกรรมการติดตามติดตามประเมินผล จำนวน ๓ ท่าน คือ (๑) นางสมนึก ณีกาญจน์ (๒) นายวีระศักดิ์ล้อมเมือง และ (๓) นายพงศธร ปลอดใจดี

เรื่องที่สมาชิกสภาเสนอเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๑) ประปาจุดบริการหัวน้ำทรัพย์ขาดน้ำ ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ดำเนินการแก้ไขด้วย มีผู้ใช้น้ำอยู่ประมาณ ๒๐ - ๓๐ ครัวเรือน (๒) ขอให้ดำเนินการเพิ่มท่อระบายน้ำ และให้ท่อถนนบ้านนายเสถียร - บ้านควนมุดหมู่ที่ ๑ ขอดิตตามโครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะพม โครงการจัดซื้อที่ดิน โครงการเดินท่อระบบประปาหัวน้ำใส (๓) ตอนนี้เริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว ขอทราบหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างไร

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภาที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประศิทธิ์ เพ็งเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา ไกรสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด โทร ๐-๗๔๗๖-๗๗๖๐

ที่ ๘๙๔๕๘๐๑.๑/๐๗ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

ตามที่ สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด ได้มีมติในการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาดังนี้

เรื่องพิจารณา

สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติให้ความเห็นชอบรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านบ่อคต หมู่ที่ ๑ ต.บ้านช่อวัด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

๒. มีมติให้ความเห็นชอบมอบสถานที่ของวัดช่อวัด อาคารที่พัก สายตรวจ สภ.จุฬาภรณ์ ประจำตำบลบ้านช่อวัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด และศูนย์ยาสานัมคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

๓. มีมติให้ความเห็นชอบเคลื่อนย้ายหอถังประปาจากจุดบริการบ้านนายคำนึง หมื่นรักษ์ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านช่อวัด มาติดตั้งที่จุดบริการประปาบ้านบ่อคต หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านช่อวัด

เรื่องที่スマชิกสภารោលเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๑) สนับสนุนกิจการตำบลบ้านช่อวัด ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีเพื่อให้บริการประชาชน (๒) ไฟฟ้าสาธารณะมีจุดที่ชำรุด เร่งดำเนินการด้วย (๓) ถนนสายหลังอนามัยควรได้เร่งดำเนินการปรับปรุง เพื่อสะดวกในการจราจรของประชาชน

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ เพ็งเมือง)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา ไกรสินธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภาก สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด โทร. ๐-๗๔๕๒-๓๗๖๒

ที่ นศ.๘๔๙๐๑.๑/๐๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ตามที่ สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ได้มีมติในคราวการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันวันศุกร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น

เรื่องพิจารณา

สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔

เรื่องที่สมาชิกสภากาเนธเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๑) โครงการบูดสร้างน้ำเก็บลิ่งบ้านไสขาหม ได้ดำเนินการบูดเสร็จแล้ว แต่หลักตามถนนรอบขอบถนนที่รุด เลยทำให้เสหลักเล่อน ต้องดำเนินการอย่างไรรับ ยังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือไม่ (๒) ให้แก้ไขปัญหาถนน ที่ชำรุดเนื่องจากรถบรรทุกดิน (๓) ท่อระบายน้ำชำรุด ถนนคอนกรีต ไสเหลียง (หน้าบ้านนายรากร เนว์สุวรรณ) ให้เร่ง ดำเนินการแก้ไขด้วย (๔) ควรติดกราะจะห้องในจุดทางแยก ทางโค้งต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนทุกหมู่บ้าน

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภาก ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ เพ็งเมือง)

ประธานสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษฎา ไกรสินธุ)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภา สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد โทร. ๐-๗๔๕๗๖-๗๗๒๐

ที่ นศ.๘๘๙๐๑.๑/๐๙ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد

ตามที่ สภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد ได้มีมติในคราวการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น

เรื่องพิจารณา

สภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัดมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๒. มีมติเลือกคณะกรรมการประยุตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลำดับต่อไปเลือกคณะกรรมการประยุตติ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ (๑) นายพงศธร ปลอดใจดี (๒) นางสมนึก มนีกาญจน์ และ (๓) นายวีระศักดิ์ ล้อมเมือง

๓. มีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อประธานคณะกรรมการประยุตติ จำนวน ๓ วัน ในวันและเวลาดังนี้

๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๔. เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัดนัดประชุมครั้งแรกคณะกรรมการประยุตติเพื่อเลือกคณะกรรมการประยุตติ หลังจากการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ประชุมในวาระที่ ๔ แล้วเสร็จ

เรื่องที่สมาชิกสภานเสนอเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป
-ไม่มี-

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภาที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายประลิทธิ์ เพ็งเมือง)

ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัด

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎา ไกรสินธุ์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภา สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด โทร. ๐-๗๔๕๗๖-๗๗๒๘

ที่ นศ.๘๔๙๐๑.๑/๑๐ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

ตามที่ สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด ได้มีมติในคราวการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นั้น

เรื่องพิจารณา

สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ขึ้น呈郁ตติ

๒. มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ ขึ้น呈郁ตติ

เรื่องที่スマชิกสภาเสนอเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๑) คำร้องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เสนอองค์กรบริหารส่วนตำบล ไปแล้วขอให้เร่งดำเนินการด้วย (๑) ถนนรอบคุณสนุก เป็นหลุมเป็นบ่อ ควรดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม (๒) ถนนที่เป็นหินคลุก ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม แต่ขั้นตอนการเกรดพื้น ทำให้หินออกอยู่ขอบข้างถนน (๓) ประชาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านชายคุณ จุดบริการบ้านนางเสงี่ยม ชำรุด ให้ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัดดำเนินการแก้ไขด้วย ราชภูมิได้รับความเดือดร้อน (๔) ระบบประปาจุดบริการบ้านนายสุวิทย์ แก้วมณี ชำรุดอยู่หลายวันแล้ว เร่งดำเนินการด้วย (๕) ถนนสายข้างปั้มน้ำมัน ปตท. ได้มีการชำรุด ดำเนินการเร่งด่วนด้วย (๖) ต่อไปเราต้องเตรียมการ เรื่องสถานที่ตั้งสำนักงาน เพราะจะเป็นต้องขยายใหญ่ขึ้น (๗) ปัญหารွ้นน้ำ แหล่งน้ำ ต้องเตรียมการ แต่เนื่นๆ จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง (๘) เรื่อง ขยายมูลฝอย ควรเน้นการคัดแยกขยะให้ประชาชนเข้าใจรับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะกันเอง ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกัน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ควรจะมีการประกวดบ้านสะอาด หรือหมู่บ้านสะอาด เพื่อเป็นแรงจูงใจประชาชน (๙) เรื่องยาเสพติดให้ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ เพ็งเมือง)

ประธานสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษฎา ไกรสินธุ์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านช่อวัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กิจการสภา สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد โทร. ๐-๗๔๕๗๒-๗๗๖๒

ที่ นศ.๘๔๙๐๑.๑/๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد

ตามที่ สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد ได้มีมติในการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาดังนี้

เรื่องพิจารณา

สภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວادมีมติดังต่อไปนี้

๑. มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๕)

๒. มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพื่อจ่ายเป็นค่าโดยสารเดลิเวอรี่ขนาด ๔ พุต จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

๓. มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประจำปี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องที่สมาชิกสภาเสนอเพื่อนำเรียนผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๑) ท่อระบายน้ำ (ท่อเหล็ก) ถนนคอนกรีตมีน้ำไหลลอดผ่านใต้ผิวคอนกรีต เร่งดำเนินการด้วย (๒) ผนังกันน้ำ ข้างบ้านนางสมไฟ ยังไม่ได้ดำเนินการที่ครับ (๓) พนักงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉินควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงสมาชิก - ประชาชน ได้รับทราบ (๔) ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่ควรแจ้งให้สมาชิกรับทราบทุกหมู่ (๕) รถส่วนกลาง ซึ่งตอนนี้ใช้งานมาหลายปีสภาพรถโทรมมากและไม่คุ้มค่าในการบำรุงรักษา หากจะจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางใหม่ หรือจะเป็นการเข้าร่วมลงทุน (๖) โครงการชุดสระแก้มลิงบ้านไสขาม ยังมีจุดที่ชำรุดบกพร่องอยู่ ต้องให้สำนักงานชลประทานปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติก่อน จึงส่งมอบให้องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد โดยผ่านที่ประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວاد

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายประศิฐ พึงเมือง)

ประธานสภากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัด

(ลงชื่อ)
(นายกฤษฎา ไกรสินธุ)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านชะວัด